

BELINKA - lazurovací laky pro vnitřní i venkovní použití

NÁZEV ZBOŽÍ	OBJEM	POZNÁMKA	MJ	CENA bez DPH
SLABOVRSTVÉ LAZURY tvořící matný povrch				
Belinka LASUR	0,75L	ODSTÍN: bezbarvý, borovice, modřín, buk, ořech, mahagon, teak, palisandr. Spotřeba: 1 litr pokryje 10 - 12 m ² v 1 vrstvě, jsou doporučeny 2 - 3 nátěry.	ks	222
Belinka LASUR	2,5L		ks	682

SILNOVRSTVÉ LAZURY tvořící lesklý povrch				
Belinka TOPLASUR - UV PLUS	0,75L	ODSTÍN: bezbarvý, borovice, modřín, buk, ořech, mahagon, teak, palisandr. Spotřeba: 1 litr pokryje 8 - 10 m ² v 1 vrstvě, jsou doporučeny 2 - 3 nátěry.	ks	269
Belinka TOPLASUR - UV PLUS	2,5L		ks	826
Belinka TOPLASUR * - UV PLUS	5L		ks	1459
Belinka TOPLASUR * - UV PLUS	10L		ks	2716

BELINKA

Belinka Base	0,75L	ODSTÍN: bezbarvý. SPOTŘEBA: 1 litr pokryje 5 - 10 m ² v 1 vrstvě, doporučen 1 nátěr.	ks	231
Belinka Base	2,5L		ks	705
Belinka Base	5L		ks	1236
Belinka Base	10L		ks	2309

Lazurovací laky IMPRANAL pro vnitřní i venkovní použití

BEZBARVÉ LAZURY				
IMPRANAL SCH20 - tenkovrstvý (mat)-bezbarvý	0,6L	ODSTÍN: bezbarvý. Spotřeba: 1 litr pokryje 12 - 16 m ² v 1 vrstvě, jsou doporučeny 2 - 3 nátěry.	ks	71
IMPRANAL SCH20 - tenkovrstvý (mat)-bezbarvý	2,2L		ks	225
IMPRANAL PROFI SCH22 - silnovrstvý (lesk)-bezbarvý	0,6L	ODSTÍN: bezbarvý	ks	123
IMPRANAL PROFI SCH22 - silnovrstvý (lesk)-bezbarvý	2,2L		ks	373
Spotřeba: 1 litr pokryje 10 - 14 m ² v 1 vrstvě, jsou doporučeny 2 - 3 nátěry				

SLABOVRSTVÉ LAZURY tvořící matný povrch				
IMPRANAL SCH20 - slabovrstvý (mat)	0,75L	ODSTÍN: pinie, dub, kaštan, ořech, mahagon, teak, palisandr	ks	108
IMPRANAL SCH20 - slabovrstvý (mat)	2,5L		ks	322,5
Spotřeba: 1 litr pokryje 10 - 12 m ² v 1 vrstvě, jsou doporučeny 2 - 3 nátěry				

SILNOVRSTVÉ LAZURY tvořící lesklý povrch				
IMPRANAL PROFI SCH22 - silnovrstvý (lesk)	0,75L	ODSTÍN: pinie, dub, kaštan, ořech, mahagon, teak, palisandr	ks	159
IMPRANAL PROFI SCH22 - silnovrstvý (lesk)	2,5L		ks	462
Spotřeba: 1 litr pokryje 10 - 12 m ² v 1 vrstvě, jsou doporučeny 2 - 3 nátěry				

ceny uvedeny bez DPH ; *pouze na objednávku

HERBOL - lazurovací laky pro venkovní použití, různé odstíny

NÁZEV ZBOŽÍ	OBJEM	POZNÁMKA	MJ	CENA bez DPH
LAZURY tvořící polomatný povrch				
HERBOL - Offenporig Pro-Décor	0,75L	ODSTÍN: pinie, jasan, světlý dub, vlašský ořech, mahagon, kaštan, ořech, palisandr. Spotřeba: 0,75 l pokryje 10 m ² v 1 vrstvě, jsou doporučeny 3 nátěry.	ks	281
HERBOL - Offenporig Pro-Décor	2,5L		ks	870
HERBOL - Offenporig Pro-Décor *	5L		ks	1528

BÁZE - základní impregnace				
HERBOL - Bläueschutzgrund	0,75L	ODSTÍN: bezbarvý. Spotřeba: 140 ml pokryje 1 m ² v 1 vrstvě.	ks	247
HERBOL - Bläueschutzgrund	2,5L		ks	710

Lazurovací impregnační laky REMMERS pro vnitřní a venkovní použití

SLABOVRSTVÉ IMPREGNAČNÍ LAZURY s obsahem účinných látek, tvořící polomatný povrch				
REMMERS HK - lasur (3 v 1)	0,75L	ODSTÍN: hemlock, dub světlý, dub rustální, borovice, pinie, mahagon, kaštan, ořech, teak, palisandr. UPOZORNĚNÍ: odstín hemlock a bezbarvá lazura nesmí být vystavena UV záření	ks	260
REMMERS HK - lasur (3 v 1)	2,5L		ks	756
REMMERS HK - lasur (3 v 1)*	5L		ks	1346
REMMERS Dauerschutz- lasur (UV)+	0,75L	Odstín: transparentní s UV složkou	ks	255
REMMERS Dauerschutz- lasur (UV)+	2,5L		ks	726
REMMERS Dauerschutz- lasur (UV)+ *	5L		ks	1304
Spotřeba: 1 litr pokryje 10 - 12 m ² v 1 vrstvě, jsou doporučeny 2 - 3 nátěry				

Terasové oleje SCANDICARE

SLABOVRSTVÉ IMPREGNAČNÍ LAZURY s obsahem účinných látek, tvořící polomatný povrch				
Terasový olej - čirý	1 L	Přípravek se nanáší štětcem nebo válečkem, první vrstva na suchý podklad a po té další vrstvy metodou mokrá do mokrého. Přebytečný olej setřít suchým hadříkem. Nátěr je zcela proschlý za 24 - 48 hod.	ks	353
Terasový olej - čirý	3 L		ks	1044
Terasový olej - tmavý	1 L		ks	378
Terasový olej - tmavý	3 L		ks	1084
Spotřeba: 1 litr pokryje 5 - 6,5 m ² v 1 vrstvě, jsou doporučeny 2 - 3 nátěry s odstupem 15 - 30 min.				

ceny uvedeny bez DPH ; *pouze na objednávku



**MALOOBCHODNÍ CENÍK
NÁTĚROVÉ HMOTY**

AZ WOOD, a.s.
Drážní 7, 627 00 Brno - Slatina
